

# Riesgos de Vapear

## Envenenamiento con Nicotina y Prevención

La mayoría de los dispositivos para vapear contienen nicotina en su líquido. El envenenamiento con nicotina sucede como resultado a la ingestión, consumo, o algún otro modo de absorber demasiada nicotina al cuerpo. En años recientes, ha aumentado la inquietud sobre la popularidad de cigarrillos electrónicos y dispositivos con nicotina electrónicos y dispositivos con nicotina líquida.

**El envenenamiento con nicotina puede suceder a cualquier edad, pero los niños están en mayor riesgo.**



Ingerir nicotina líquida puede ser fatal. La nicotina líquida derramada en la piel puede ser tóxica en minutos.



Las recargas de nicotina líquida contienen entre 2 a 6 cucharillas de líquido. Solamente una cucharilla puede ser letal para un niño de 26 libras.



Cómo fruta o dulces atraen a niños, jóvenes, y mascotas.

## Como Prevenir el Envenenamiento con Nicotina

- ✓ Asegúrese que todos los productos que contienen nicotina estén fuera del alcance de niños y mascotas
- ✓ Deshacerse de todos los productos conteniendo nicotina adecuadamente
- ✓ Guarde los productos en su empaque original
- ✓ Si está usando tratamientos de remplazo para la nicotina, no use más de la dosis recomendada
- ✓ No use más de un tipo de producto conteniendo nicotina a la vez
- ✓ Deje de usar productos con tabaco. ¡Para ayuda gratuita llame al 1-800-QUIT-NOW hoy!

## Señales y Síntomas de Envenenamiento con Nicotina

### Etapa Temprana:

- Náusea
- Vómito
- Aumento de Saliva
- Dolor Abdominal
- Pérdida de Apetito
- Sudor
- Aumento de Presión Arterial
- Aumento de ritmo cardiaco
- Respiración pesada o rápida
- Pérdida de control de movimiento, movimiento, pérdida de balance, de balance, dificultad para caminar
- Temblor
- Dolor de Cabeza
- Mareos
- Espasmos Musculares o Espasmos
- Convulsiones
- Confusión y Ansiedad

### Etapa Tardía:

- Diarrea
- Presión Arterial Baja
- Ritmo cardiaco lento
- Ritmo Cardiaco Anormal
- Fatiga Extrema
- Piel Pálida
- Shock
- Coma
- Debilidad muscular, parálisis, reflejos lentos
- Respiración superficial, dificultad para respirar, Insuficiencia respiratoria

**\*\*Lo más común está en negrita\*\***

**Si sospecha envenenamiento llame al Control de Envenenamiento al 1-800-222-1222**

**tobacco free**  
LANCASTER COUNTY

### Fuentes:

<https://www.lung.org/blog/nic-sick>  
<https://www.aapcc.org/track/ecigarettes-liquid-nicotine>  
<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21582-nicotine-poisoning>